



# **PAYTR LINK API SMS VE E-MAIL GÖNDERME SERVİSİ**

## 1) E-POSTA GÖNDERİMİ

Bu servisi ile belirteceğiniz e-posta adresine oluşturmuş olduğunuz ödeme linkinin gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

- Aşağıdaki gönderilmesi zorunlu olan bilgiler iletildikten sonra bir token verisi üretilir.
- Oluşan token ve gönderilmesi zorunlu olan alanlarla birlikte <https://www.paytr.com/odeme/api/link/send-email> servisine istekte bulunulur.

### E-posta gönderimi için gerekli parametreler

Zorunlu	Açıklama	Alan adı / tipi	Kısıtlar
✓	Mağaza No: PayTR tarafından size verilen Mağaza numarası	merchant_id (integer)	
✓	ID: Create metodunda dönülen değerdir.	id (integer)	
✓	Linki göndermek istediğini eposta bilgisi	email (string)	En fazla 100 karakter
✓	paytr_token: İsteğin sizden geldiğine ve içeriğin değişmediğine emin olmamız için oluşturacağınız değerdir.	paytr_token (string)	<b>Hesaplama ile ilgili olarak örnek kodlara bakmalısınız</b>
	Hata mesajı (Entegrasyon ve test sürecinde hataları tespit etmek için 1 gönderin)	debug_on	0 veya 1

## 2) SMS GÖNDERİMİ

Bu servisi kullanarak belirttiğiniz cep telefonu numarasına oluşturmuş olduğunuz linkle ödeme sayfasına ait linkin gönderimini sağlayabilirsiniz.

- Aşağıdaki gönderilmesi zorunlu olan bilgiler iletildikten sonra bir token verisi üretilir.
- Oluşan token ve gönderilmesi zorunlu olan alanlarla birlikte <https://www.paytr.com/odeme/api/link/send-sms> servisine istekte bulunulur.

### Sms Gönderimi için gerekli parametreler

Zorunlu	Açıklama	Alan adı / tipi	Kısıtlar
✓	Mağaza No: PayTR tarafından size verilen Mağaza numarası	merchant_id (integer)	
✓	ID: Create metodunda dönülen değerdir.	id (integer)	
✓	Linki göndermek istediğini telefon numarası	cell_phone	SMS gönderilecek numara. 05 ile başlamalı ve 11 hane olmalıdır
✓	paytr_token: İsteğin sizden geldiğine ve içeriğin değişmediğine emin olmamız için oluşturacağınız değerdir.	paytr_token (string)	<b>Hesaplama ile ilgili olarak örnek kodlara bakmalısınız</b>
	Hata mesajı (Entegrasyon ve test sürecinde hataları tespit etmek için 1 gönderin)	debug_on	0 veya 1

## 3) DÖNEN DEĞERLER

Açıklama	Alan adı / tipi	Değerler
İstek sonucu	status (string)	success, error veya failed
İstek açıklaması (hata durumunda)	reason (string)	Örnek: İşlem başarısız. Geçersiz id.